

From:

To:

Date: 12/20/2021 4:48:24 AM

Subject:

Attachments: .thmx

®
(AKSEF®)

:
: cefuroxime;
1 : 1 : ' 6 . 750 ;
.
- : .
.
J01D 02.
.
- , b-
b-
-
in vitro :
: *Escherichia coli*, *Klebsiella* spp., *Proteus mirabilis*, *Proteus rettgeri*, *Providencia* spp.,
Haemophilus influenzae (), *Haemophilus parainfluenzae*
(), *Moraxella (Branhamella) catarrhalis*, *Neisseria gonorrhoeae*
(-), *Neisseria meningitidis*, *Salmonella typhi*, *Salmonella*
typhimurium, *Enterobacter* spp.;
: *Staphylococcus aureus*, ()
,) *Staphylococcus epidermidis*, *Streptococcus pyogenes* ()
b-), *Streptococcus pneumoniae*, *Streptococcus* (*Streptococcus*
agalactiae), *Streptococcus mitis* (*viridans*), *Bordetella pertussis*;
:
(*Peptococcus* *Peptostreptococcus* species);
(*Clostridium* sp .) ()
Bacteroides spp. *Fusobacterium* spp.), *Propionibacterium* spp.;
____ *orrelia burgdorferi*.
: *Proteus vulgaris*, *Morganella morganii* (*Proteus morganii*)
Bacteroides fragilis.
____ : *Clostridium difficile*, *Pseudomonas* spp., *Campylobacter* spp.,
Acinetobacter calcoaceticus, *Listeria monocytogenes*, *Staphylococcus aureus*,
Staphylococcus epidermidis, *Legionella* spp.

Enterococcus (Streptococcus) faecalis, *Enterobacter spp.*, *Citrobacter spp.*, *Serratia spp.*, *Bacteroides fragilis*
In vitro

30-45

70

33 % 50 %.

24

(85-90 %)

6

()

()

()

()

(, ,),

(. « »).

18-36
Haemophilus influenzae.

(*Candida, Enterococci, Clostridium difficile*),

750 3

1,5 3

4

(

- 6

),

3-6 .

: 750

1,5 2

(,)

()

30-100 /

3-4 ,

60 /

30-100 /

2-3 ,

3-5

: 1,5

2-3

(

500 2

7-10

48-72

: 750

2-3

(

500

2

7

48-72

1,5

1

750

: 3

8

():

200-240 /

100 /

3

4

3

:

50 /

100 /

- 1,5

8 16

750

1,5

750 3

24-48

1,5

(750 -1,5 3

),

(10-20 /)

20 /

750 2

((10 /) - 750 1

750

(

250

2

).

750

3 750
750 - 6 , 1,5 - 15
30 , 1,5 50-100

([®],)
[®]
1,5[®],
1,5[®], 15 , , 24
(500 /100),
25° .

1,5[®] 1 (15) 5 (50
) 24 4° 6 25° .
[®] (5 /) 24

25° 5 % 10 % , 1 %
[®] , .
24 : 0,9 %

; 5 % ; 0,18 % 4 %
; 5 % 0,9 % ; 5 % ; 5 %
0,45 % ; 10 % ; 10 % 0,225 %
; ; /6 ;
[®] 0,9 % , 5 %

[®] 24
:
(10 50 /) 0,9 % ;
(10 40 /) 0,9 %

(1/10000)
(< 1 10000)

:
³ 1/1000 < 1/100; ³ 1/10000 < 1/1000; ³ 1/10; ³ 1/100 < 1/10;
< 1/10000.

- , *Candida.*

(. « »).

.3 .

25°

(4°) 5

25° .

48

2,74 %

®

®

1

1

6

(')

, . , 299,81100 . , .