

From:

To:

Date: 3/21/2022 2:55:45 AM

Subject:

Attachments: .thmx

®
(AGNESTI)

1 : ;
i i :
 - 44,739 (- 25);
 , (E 421), 30,
 50, () 2910/5, () 6000,
 (171), , (172).

ATX N06A X22.

i i

MT₁- MT₂-

5-HT_{2c}-

(,

),

7900

25-50 (6-8)
HAMD 17 ()

(HAMD 25)

(2 /) (4)
HAMD-17 (/) (, , ,)

25-50
(= 0,0001).

6 22 % 47 %

() 25

ASEX (Arizona Sexual Experience Scale)

DESS (Discontinuation Emergent Signs and Symptoms)

ARCI (Addiction Research Center Inventory) 49
25-50 8 (65 ,
N = 222, 151) 2,67 HAMD ()
) « » 75 (N = 69, 48

() ().

,

,

.

,

.

1

(

2

/

),

1

)

(

):56,1 %,62,6 % 79,8 %

.

(80 %)
,

(< 5 %

1-2

(

)

35 , '

95 %

CYP1A2,

CYP2C9

CYP2C19

1-2

(1,1 /)

(80 %)

(n = 8,

25),

®

(. «

»).

- ')

(70 140

)

(B
25 ,

(. «

»,«

» «

»).

AUC_{max}

4 13

(65)

75

25

< 75

50

(« »)

CYP1A2 (« »)

3

P450 1A2 (CYP1A2) (90 %) CYP2C9/19 (10 %).

CYP1A2

CYP2C9,

60-

12-412)

CYP1A2 (

CYP1A2)

800

CYP1A2 (

(« »)

CYP1A2

(15 /) (

« »).

In vivo

CYP450.

CYP1A2 *in vivo*,
CYP450.

CYP450 *in vitro*.

_____ ()

(
(. « »),

®

() /

®

- ;
- :
- 3 ;
- 6 () ;
- 12 24 () ;
-

: , , , .

®

®

10

®

(),
(

3

(. « »).
3)

®

, : (, ,); / , ,

3

®

75

75

« » « »).

(.

®

,

/ /

®

(. « »).

,

/

(.) .

25

(,)

CYP1 2 (. « » « i i i »)

®

CYP1 2 (,),

®

(300).

/ ,

，
，

/
/
/

.

/

®

，
/

.

®，

25 1

2

25

50 1

2

50

3 (. « » «

»).

12

24

(

)

:

3

，6

(

),

»).

»).

(

«

»

«

6

(/)

/

/

« »).

75

(25-50 /)

(< 75).

» «

»).

(. «

»).

(. «

».

®

®

» «

»).

(. «

».

», «

®

(

)

(

)

1

2450

-

8000

2

$1/10000 < 1/1000$); ($< 1/10000$); : ($1/10$); ($1/100 < 1/10$); ($1/1000 < 1/100$); (

		*
		(. »)
		, *
		()
		*
		*
		/ *
	(. »)	
	*	
		*
		*
		*

		*
		() / () (/ 3 1,2 % 25 / , 2,6 % 50 / , 0,5 % ,)
		- * () () 3)
		*
		() 3
		* (1)
		*
		*, *
		*
-		
		*
		*
		*

*

(1)

.

/

.2 .

. 14 . 2 .

. « » (, , in bulk -) . , , () .

,04080, . , . ,74.

(AGNESTI)

1 : : ;
-44,739 (, -25);
, (), , (E 421), 30,
, 50, () 2910

/5, () 6000, (171), (172).

ATX N06A X22.

MT₁- MT₂- 5-HT_{2c}-

(

7900

25-50

(6-8)

HAMD-17 ()

(HAMD 25)

(2) (4)

HAMD-17

(= 0,0001).

25-50
6

22 % 47 %

25

ASEX (Arizona Sexual Experience Scale)

DESS (Discontinuation Emergent Signs and Symptoms)

ARCI (Addiction Research Center Inventory) 49

25-50

8

2,67

« »

(65 , N = 222, 151
HAMD ()
75 (N = 69, 48)

3

()

()

1

(

): 56,1 %, 62,6 % 79,8 %

1

2

)

(80 %
)

(< 5 %

1-2

()

35 ,

95 %

CYP1A2,

CYP2C9

CYP2C19

1-2 .

(

1,1

(80 %)

(n = 8,

25),

« »).

B -)

(70 140)

25 ,

(. « » , « »).

AUC max

4 13

(65)

75

25

< 75

50

(« » « CYP1A2 (»).

P450 1A2 (CYP1A2) (90 %) CYP2C9/19 (10 %).

60- (12-412) CYP1A2 CYP2C9, CYP1A2 () CYP1A2 (800 CYP1A2 (»).

CYP1A2 (15 /) (»).

In vivo CYP450. CYP1A2 *in vivo*, CYP450. CYP450 *in vitro*.

()

(

(.

«

),

»).

10

() /

(),

3

(.

3

«

»).

)

(

.

· ;

· :

- 3 ;

- 6 () ;

- 12 24 () ;

- .

· ,

· , 48 .

· :

(, , / ,

);

· 3 .

,

75

75

(. «

» «

»).

,

_____ / /

_____ /

(. « ' »).

().

25 .

(' ,)

CYP1 2(. « » «

»)

CYP1 2(,),

(300).

/

/

/

/

/

/

25 1

2 2 25

50 1

50

/

3 (« » « »).

»).

3 ,6 ((»),

12 24 ()

»).

(« »

« »).

6

(/)

« »).

(25-50 /)

(< 75).

75

(« » « »).

(.

« »).

,

,

.

« » « »).

(. « » ,

.

,

.

.

(

)

(,)

, .

.

1

2450

-

.

,

,

,

.

2

8000

.

,

.

.

,

,

.

,

-

.

:

(1/10);

(1/100 < 1/10);

(1/1000 <

1/100);

(1/10000 < 1/1000);

(< 1/10000);

(

).

		*
		(.)
		« »)
		*
		()
		*
		*
		/ *
	« ») (.)	
	*	
	*	
		*
	*	
		*
		*
		() / () (

		<p style="text-align: center;">/ 3</p> <p>1,2 % ,</p> <p>25 / , 2,6 %</p> <p style="text-align: right;">50 / ,</p> <p style="text-align: center;">0,5 %</p> <p style="text-align: center;">)</p>
		- * () () 3)
		() 3 *
		* (1)
		*
		*
		*
		*
		*

*

(1)

/

.2 .

,

.

. 14

. 2

.

.

(. « » () . ; , - in bulk - ..).

,04080, . , . ,74.