

From:

To:

Date: 3/29/2022 9:23:34 AM

Subject:

®
(AMBIT)

1 :
: ketorolac; 30 ;
: 96 %, , , , .
- : - .
01A 15.
.
.
(), .
.
.
.
2,2 / , 50 30 . ;
30).

	(/ /)	()
(n = 54)	0,023 (0,010–0,046)	5,3 (3,5–9,2)
(n = 7)	0,029 (0,013–0,066)	5,4 (2,2–6,9)
(n=25) (160–430 /)	0,016 (0,005–0,043)	10,3 (5,9–19,2)
(n = 9)	0,016 (0,003–0,036)	13,6 (8,0–39,1)
(n = 13) (72)	0,019 (0,013–0,034)	7,0 (4,7–8,6)

2,4 / 0,15 / , 5,4 -0,35 / / . 10 5,1 , ,
 6 : 91,4 % () 6,1 % ()
 - 99 %
 - 16 ;
 - ;
 - ;

- , (160 /) ;
- , ;
- , ;
- ;
- , (2500-5000 12) ;
- , (-2) ;
- () ;
- ;
- , .

- , (99,2 %) , .

-2, , 24-48 , .

(2500-5000 , 12) , (,) , .

1/2 , .
8-12 , .

(300 /)

99,2 % *in vitro* 97,5 %,

20 %,

II

(

).

/

30

-2 (-2).

< 65

> 90

(,)

(-)

(C)

(,).

()

60 /

(2500-5000

12

)

1 %.

24-48

2-11

()

®

()
()

/

).

(

/

()

，
/

3

/

-

:

(

>160

/)

(60)

)

1 %

).

()

())

)

()

/

10 .% (), 100 / , 3 , 1,25

1 1 (23)/

(),

/

-

1 % 1,5 %.

();

;

:

;

10 %

15

4-6

30

1-2

2-

10

10-30

4-6

(

).

90

, 60

-

2

50

2

50

(

)

60

(

60

/

).

.

/

-

,

,

,

,

,

,

,

,

,

.

,

.

,

,

.

.

.

,

,

,

,

.

.

,

.

4

.

.

.

,

;

,

-

.

-

,

,

-

,

,

,

,

,

.

.

,

,

,

,

,

/

,

,

,

,

,

,

,

,

.

.

),

(

,

,

,

,

,

,

,

.

.

.

.

,

,

,

,

;

.

,

,

,

,

.

,

;

,

,

,

,

,

.

(

,

).

.

.

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

.

®

®

5 %,

1 . 10 ; 1 . 5 ; 2 .

« ».

,04080, . , . ,74.

(AMBIT)

1 :
: ketorolac;
30 ;
: 96 %, , , .

- : -
c . 01A 15.

(),

30

2,2 / ,

50

30

(

).

	(/ /) ()	() ()
(n = 54)	0,023 (0,010–0,046)	5,3 (3,5–9,2)
(n = 7)	0,029 (0,013–0,066)	5,4 (2,2–6,9)
(n=25) (160–430 /)	0,016 (0,005–0,043)	10,3 (5,9–19,2)
(n = 9)	0,016 (0,003–0,036)	13,6 (8,0–39,1)
(n = 13) (72)	0,019 (0,013–0,034)	7,0 (4,7–8,6)

10

2,4 / 5,4

0,15 / ,

- 0,35 / / .

5,1 ,

99 %

6
: 91,4 % ()

6,1 % ()

:
- , , - (;
-). , , ;
- 16 ;
- , - , ;
- , (160 /) ;
- , , ;
- ; -
- - , ,
- , ; , ,
- , (2500 5000 12) ;
- () - (-2);
- (;
- ;
- ,
- (99,2 %) .
- ,
-2 (-2), , ,
- , , 24-48 .
- (2500-5000 , 12) , () ,

1/2

8-12

()

(300 /)

99,2 % *in vitro* 97,5 %,

20 %,

II

(, /).

30

-2(-2).

< 65

> 90

(

),

()
()

()

60 / .

(2500 5000 12)

1 %.

24-48

2-11

()

/

/

/

(()).

(, / ,) . - / () . ; 3 2 , / (60 > 160 /) . 1 % () .

()
()

(

()

10 . %

() ,

100 / ,

3 , 1,25

1

1 (23)/

() ,

/

/

1 %

1,5 % .

- - ();
- , ;
- : ;
- , ;
- , .

10 %

15 .

4-6 .

30 .

1-2

2- ,

10 10-30 4-6 ().

90 , 60 - 2 .

50 .

2 .

50

(,)

/

60 .

(60 /).

16 .

/

4



2

5 %,

1 . 10 ; 1 . 5 ; 2 .

« ».

,04080, . , . ,74.