

From:

To:

Date: 4/3/2022 11:28:35 AM

Subject:

(ARYTMIL)

1 :
: 50 ;
: 80, ;
,
,
- : - ,
III . 01B D01.
III . 3 AV-
, , AV-
- - , ,
- - , , ,

> 95 %.

15

20-100

4

/
(< 50-55 /),
(AV- II III

«torsade de pointes»:

I (, ,);
III (, ,);

((), (), (« , , »);

CYP3A,

CYP3A,

QT.

«torsade de pointes» (

),

«torsade de pointes».

(«

»),

(«

»)

QT.

«torsade de pointes»,

«torsade de pointes»,

«torsade de pointes»:

(

CYP2D6

P-

CYP1A1, CYP1A2, CYP3A4, CYP2C9,

CYP3A4 CYP2C8

CYP3A4 (

).

QT / «torsade de pointes»

QT

«torsade de pointes»:

QT 450

25 %

QT

U

«torsade de pointes»

«torsade de pointes».

150 /

CYP2C9

CYP 2C9

()

P450 2C9.

(...):

8

():
)

(,

; -

CYP2D6

:

CYP2D6;

CYP 450 3 4

CYP3A4.

CYP3A4

/

2 ;

CYP 4 (...):

20

(,)

CYP 3A4

:
:

(, ,)

CYP3A4

CYP3A4:

()

()

() , () , , ;

(,):
«torsade de pointes»;

H₂-

()

(, ,)

:

CYP3A
«torsade de pointes».

(CYP3A4)

(CYP3A4)

24
CYP 450

n vitro

CYP 1A2, CYP 2C19 CYP 2D6
CYP 1A2, CYP 2C19 CYP 2D6,

(*Hypericum perforatum*)

CYP3A4.

CYP3A4,

(,)

(

(-

),

!

(

).

«torsade de pointes»

QT,

Q ('), U,

« »

48

(200 75), (f₃, f₄)

(f₄ / fT₃ (4) (3)

(T)

().

/

).

().

).

()

24

(SJS),

(TEN).

SJS/TEN (

(«

(« »).

),

()

(),

5 /

2-3

250 5 %

24

20 2

1200 /

- 10-20 / / (

600-800 /

1200 /)

5 %

600-800

1200

150

300

(2,5 /

5 /)

20

5 %

» - gasping

syndrome)

«torsade de pointes»,

«torsade de pointes» -

()

(... «torsade de pointes»),

(1,5-3).

24

1,5-5

6

(... «...»).

(...),

»);

/

, DRESS-

1-3

L-

3-4

1 /)

(3).

(SIADH).

.2

!

25 °

· , 5 % · 0,9 % ,
! , 2- (, ,
,),

3 · , 5 ,1 .

· ·

· « - « - ».

,03134, . , . ,17.