

4

(' 1) .

(. « ' , »).

10

1-2

(2)

87 (7 9),

12 24 , 33 % .

1

12

3

2

83 (6 8),

2, 6, 12, 24, 36 48

2

6

12 24

15 %

4

40-70 %

2

10-30

3 / .

85-90 %.

(90 %)

, 6 -

16 -
CYP3A4,

1 %

450.

(1,2 /),

2-3

100

(

10)

7,8

4-6

50 %

2,3

0,5 / .

(1)

4-6

(Pari LC Jet Plus®)

Pari Master®)

6 %

26 %

4-6

2,4 /

1

(Cmax 20
AUC)

1

4-6

(

),

»).

CYP3A4

CYP3A4,

(«

»

«

200 1

(4).

(1000)

().

(2)

10

10

(2,5

),

in vivo
)

»).

»).

CYP3A4.

(

(

«

CYP3A4

(

«

CYP3A,

(« »).

(),

/

0,3 %

(.).

1.

(2) 12

12	6	0,5-1	0,25-0,5
(12)		1-2	0,5-1
			2
			4

1

10

2,5

« ».

0,9 %

30

2

		()
		(. « »)
,		

-		

*

**

« ».

(. « »).

4 643

3 643

».

«

3

12

30°

12

3

2

; 5

; 4

1.

Genetic S.p.A., Italy.

2.

Pharmaceutical Works «Polpharma» S. A., Poland.

1. , 84084 /
Contrada Canfora, Fisciano, 84084, Italy.

2. 19, 83-200, /
19, Pelplinska Str., 83-200 Starogard Gdanski, Poland.