

- I[®] 5 /5 (Bi-PRESTARIUM[®] 5 mg/5 mg)
- I[®] 5 /10 (Bi-PRESTARIUM[®] 5 mg/10 mg)
- I[®] 10 /5 (Bi-PRESTARIUM[®] 10 mg/5 mg)
- I[®] 10 /10 (Bi-PRESTARIUM[®] 10 mg/10 mg)

:
 - I[®] 5 /5 : / 5 (3,395) 6,935 (5);
 1
 - I[®] 5 /10 : / 5 (3,395) 13,870 (10
);
 - I[®] 10 /5 : / 10 (6,790) 6,935 (5);
 1
 - I[®] 10 /10 : / 10 (6,790) 13,870 (10
);
 i i : , (470), (460), (551).

i i - i i i :
 - [®] 5 /5 : , 5/5
 - [®] 5 /10 : , 5/10
 - [®] 10 /5 : , 10/5
 - [®] 10 /10 : , 10/10

10 – 20 655

(CAMELOT).

2 663

1997

5 – 10 , 673

CAMELOT

	, (%)			vs	
				(95 % CI)	
	110 (16,6)	151 (23,1)	136 (20,0)	0,69 (0,54–0,88)	0,003
	78 (11,8)	103 (15,7)	95 (14,1)	0,73 (0,54–0,98)	0,03
	51 (17,7)	84 (12,8)	86 (12,8)	0,58 (0,41–0,82)	0,002

	14 (2,1)	19 (2,9)	11 (1,6)	0,73 (0,37-1,46)	0,37
	6 (0,9)	12 (1,8)	8 (1,2)	0,50 (0,19-1,32)	0,15
	5 (0,8)	2 (0,3)	5 (0,7)	2,46 (0,48-12,7)	0,27
	3 (0,5)	5 (0,8)	4 (0,6)	0,59 (0,14-2,47)	0,46
	0	4 (0,6)	1 (0,1)		0,04
	5 (0,8)	2 (0,3)	8 (1,2)	2,6 (0,5-13,4)	0,24

NYHA, , II – IV

III – IV NYHA, PRAISE

PRAISE-2 – III – IV NYHA,

ALLHAT – ALLHAT (

2,5 – 10 / () 10 – 40 / ()

12,5 – 25 / 33357 55 , 4,9

() < 35 / (11,6 %), (51,5 %), > 6 (36,1 %),

(20,9 %), (21,9 %).

0,98, 95 % (0,90 – 1,07) =0,65. (10,2 %)

7,7 %, 1,38, 95 % [1,25 – 1,52] p<0,001). (0,96, 95 % [0,89 – 1,02] =0,20).

ASCOT-BLPA (19257 40 79 3 -)

: (), , 55 , ()

6 , . () , -

(857 9608) (78 %, 14974 19242) 15 % (1401 9634) 9 %

Monitoring Board – DSMB), 5,5 (Data Safety

/ () 10 % ()

:

		95 %	
() +	13 %	0,76 – 1,00	0,0458
	13 %	0,79 – 0,96	0,007
	16 %	0,78 – 0,90	<0,0001
	11 %	0,81 – 0,99	0,0247
-	24 %	0,65 – 0,90	0,0010
	23 %	0,66 – 0,89	0,0003

), (. « »).

(, (,) , - , . , / , () () 12,5

50 (,) - V NYHA < 40 %, .

(,) () mTOR, .

mTOR (, , (. « »).

(,) 3 . 2, .

(, , , ,) . - V (- V).

(, , , , ()) .

() .

CYP3A4. CYP3A4 CYP3A4

CYP3A4 (CYP3A4 (hypericum perforatum)). CYP3A4 ()

mTOR. CYP3A (mTOR). mTOR, mTOR CYP3A.

mTOR. CYP3A

%.

10 80 20 77 %-

0 % 40

®

(-) :

»).

(. « » «

_____ ®

i i

®

(. «

»).

®

®

_____.

_____.

_____.

_____.

15 %

3-7 %

_____.

_____.

1

-1

®

I ® 10 /10

».

(. «

» «

»).

®

60 /

< 60 / .

(. «

» «

»).

(.

« » « »).

®

10

0,9 %.

(« »).

MedDRA

(1/10); (1/100 <1/10); (≥1/1000 <1/100); (≥1/10000 <1/1000); (<1/10000); (

_____ : (- ; -).

_____ : (* -); / (-)

(« »); (-) (« »);

(-) (« »);

_____ : (- ; -).

_____ : (* -) (« » «

»); , (* -) («

50 rue Carnot, 92284 Suresnes cedex, France.

Les Laboratoires Servier Industrie.

905 route de Saran, 45520 Gidy, France.

Servier (Ireland) Industries Ltd.

Moneylands, Gorey Road, Arklow, Co. Wicklow, Ireland.

ANPHARM Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne S.A.

ul. Annopol 6B, Warszawa, 03-236, Poland.

« ' » . (044) 490 3441, : (044) 490 3440.