

-
-
-
-
-
-
-

- ;
- ;
- PQ, - II ;

30 , 50 300 / / .
2 .

3,4 / .

(ASL-8123)

55 %, 50 300 / / .
- 10 %.

285 / / ,
(2 %

),

(0,1 %
3,7 .

()

(50);

-
-
-
-
-
-

; ; - ;
; ;
;

- (-);
- , ;
- (48 ;
);

- ;
- ;
- ;
- .

·
:
·

· ,
· ,
· (,),
·

· I (,)
·

(-). - (),
· ,
· ,

· - ,
· - ,
· - ,

() , (),
() ,

(,) . - ,
· ,
· ,

-

-2-

()

10-20 %.

46 %,

(18,6 %)

(6,7 %).

5 8

(30

).

()

:

2-

1-

1-

2-

10 / , 20 /

« ».

()

1-

()

—
/ .

10 / ,

50 200 / / ,

300 /

25 / / .

500 / / 1 , -

50 / / 4 *

5
500 / / 1 .
100 / / 4 .

50 / / .

5
500 / / 1 .
150 / / 4 .

100 / / .

5
500 / / 1 .

150 / / .

200 / / 4 .

* : 50 25 / / . (,) 5 10 . 300 / / , 1 2 .

10 / , 500 / /

' ()	()								
	40	50	60	70	80	90	100	110	120
	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5	5,5	6

2

10 / , 12,5 300 / /

()	(/ /)						
	12,5	25	50	100	150	200	300
	(/)						
40	3	6	12	24	36	48	72
50	3,75	7,5	15	30	45	60	90
60	4,5	9	18	36	54	72	108
70	5,25	10,5	21	42	63	84	126
80	6	12	24	48	72	96	144
90	6,75	13,5	27	54	81	108	162
100	7,5	15	30	60	90	120	180
110	8,25	16,5	33	66	99	132	198
120	9	18	36	72	108	144	216

- 150 / / . , 300 / / . ' 80 15-30 ,
 , 2.
 - 500 / / , 300 / / . ,
 , 2.
 - , , 500 / /
 300 / / , 50, 100, 150, 200, 250 ,
 , 2.
 ,

() .

(50%);

12,5-25

/ / .

(,) ,

5 10

252

65

65

() :

(18)

625 2,5 (12,5-50 /)

9

(30

2-

2-

/

— , , (, ('), , ,);
— , (, ,), , .

1,5 .
 , .

25 °C.

50 , 250 ;
 ;

.
 . « - ».

, 18030, . , . , 108. .: (044)-281-01-01.