

(CARDIOMAGNYL® FORTE)

:
: acetylsalicylic acid;

150

1

X 01 06.

PGE2.

G/H,

(

)

1-2

170 /

80-90 %.

20

325

2-3

15-30

30 %

2 % -

- / :
 - () , - ,
 - (, ,).
 - (< 0,2 / (10
 /)).
 - .
 - « »).

/ (15
 ,).

(, , (, , ,)
 (, , , ,) . (>
 500)

, .
 (,) .
) (,
 , , .

150 (1)

(< 0,2 / (10 /)).

(« »)

15

(« »).

« ».

_____ : 300 / : 150 / 100
/ 2

):

():

),

500 /

(> 300 /)

_____.

120 /

2

		,
		,
,	,	,
		-
()		
,		
		,
		,
		,

	,	-
		-
:		
,		
- :	,	
-	,	
:	,	-
,	(,).	
,		
- :		
:	, PT,	
:		
,		
,		

(

- .

/),

: , , , -

. , .

: (, , , 2).

: ().

: .

: .

: .

: (« »).

: .

1 () /

2 , , , .

.3 .

25 ° .

! . 30 100 ; 1 .

. - 30 . - 100 .

Oranienburg, Germany. , /Takeda GmbH Betriebsstätte

70-98, 16515 , /Lehnitzstrasse 70-98, 16515 Oranienburg,
Germany.