

-  
**(Doxycycline-Teva)**

1 :  
: 100 ;  
: ( ), , ,  
: - : - , « »,  
J01A A02.  
;  
30 , (>90% ).  
3-5,3 / . (200 1-2 200 100 200 )  
16±6 ; 200 .  
80-90%.  
0,75 / .  
( 10% ).  
, 30-55% 24 ( 41% ( : 22-60%)

*Haemophilus influenzae, Klebsiella pneumoniae*  
*faecalis*

*Mycoplasma pneumoniae.*  
*Klebsiella, Enterobacter,*  
*Chlamydia trachomatis,*  
*Ureaplasma urealyticum (T-mycoplasma).*

*Streptococcus pneumoniae,*  
*Escherichia coli, Streptococcus*

*gonococci, staphylococci Haemophilus influenzae.*

*Coxiella,*

*Escherichia coli),*

12

« »).

»);



», ( « »).

», ( 21 )

1-5% 72 ( 40% 72 – 10

/ ).

»).

(DRESS) ( « »).

», ( , *Candida*) (

« »).

», *Clostridium difficile* (CDAD),

*C. difficile*, *C. difficile*, CDAD.

CDAD,

2

4

10

»).

( )  
( )

).

»).

( - - )

8 )

\_\_\_\_\_

( . « » )

\_\_\_\_\_

»

).

( . « » )

12 ) 100  
 200 ( 1 100  
 200  
 24-48  
 10  
 12 45  
 1 2 4,4 / ( 1 2 ) ;  
 4,4 / 45  
 50 ( ) 6-12  
 ), *Chlamydia trachomatis*,  
*Ureaplasma urealyticum*,  
 100 2 7  
*Chlamydia trachomatis* *Neisseria gonorrhoeae*, 100 2  
 10  
 200 2 2 ( ) .  
 100-200  
 200 7  
 ( , ),  
 100 100 12  
 2 / 100 1 2  
 4  
 200 200 ( )  
 200 100 12 ) 100 21



... (DRESS).

... (Pseudotumor cerebri),

...

... (C.difficile),

...



