

®
(KETONAL® RAPID)

1 :

80 , 50 ;

30, ' , , .

01 03.

— 2-(3-) , , ,

() . , , ,

PGD₂, PGI₂ (TxA₂ TxB₂). , PGG₂ PGH₂, PGE_b PGE₂, PGF₂

95–99 %.

: 60–80 %

: 50 %

6

16

(« »).

/ () .

- , .

. .

. .

(,) .

, .

. .

16 .

.

,

(-2) (> 3 /)

-

() (,)

, (. « - »).

« - »). (.

, , , .

15 /

(> 15 /),

12-

(,)



(), : (),

II (,)

- (. « »).

(. « »).

1-2

(- , ,)

().

(). , ,

, . . .

;

.

()

(,)

-

(. « »).

.

,

,

.

,

,

.

,

,

.

.

.

.

(. « »);

-

-

-2.

,

,

.

,

,

.

, - , , , - . , - . (« »).

() , (« »).

, , , - , (»).

- (-) .

, - .

- , .

- (,), (« »).

(« »).

, - . (,) .

, .

(. « ,

/ »).

« , »).

/

- - - - -

... (. « »).

... /

(), 1 (23) ,

... / / .

1 % 1,5 %.

;

();

- , .

- , , ;

- , .

.

,

.

, , , .

, , .

.

.

, , , .

.

»).

, (. «

— 200

,
200 .

320

(. « »).

16

3

5

, .

, , , (. « »).

»).

(. «

(. « »).

, (. « »).

(. « »).

« » 25 (40).

« » 50 (80).

1 (200)

30

2,5

(1/10); (1/100 1/10); (1/1000 1/100); (1/10000 1/1000); (1/10000),

: .
: , , , , , , , ,
, , .

: (), , .

: , .

: , , , , , , , , .

: , , , .

: .

: , .

: , , , .

: (. « »).

: .

: .

: C , , , .

: , .

: .

(, () (. « »).

/

. , , .

.3 .

.

.

.

.

. 2 ; 6 12, 18 .

. .

1.

2.

&

1. 57, 1526, .

2. ,43, ,24041, .