

(KLIMONORM⁰)

1
1
2
2
0,15
25;
(172);
35000;
(171);
(172);
(172);
G03 F B09.
17 -
17 -
17 -
84,4 %
12,9 %
6,4 %
7,9 %
10-12-5
4
8-12
8
1
40-52 /

90 %,

48

0,3

2

6 /

1-2

2

10-24

93-95 %

()

106 / /

/

65 ()

(,)

(, ,)

(, C, S , « , »).

()

-

-

)

2-3

4

(Hypericum perforatum),

(,),

()

»)

(),

(. «

/

/

/

/

- ;
- ;
- ;
- ;
- ;

(. « »)

2-12

10

12

28-

()

» (WHI)

3

WHI

(. « »).

5)

(5-10)

(. « »).

-		/ , *	
		/ ,	
		/	
		/ , -	** ,
		, , /	
		/	
		, ,	
	(/ , * , * , */	
),	* , *	
	/	, ,	
		,	

* , , (n = 588), , « »

** (, « » « » , , ».

2

5

» (MWS)

(« WHI »).

WHI

«

MWS:

5-

()	1000 , 5 *	#	1000 , 5 (95 %)
50-65	9-12	1,2	1-2 (0-3)
50-65	9-12	1,7	6 (5-7)
* #			

WHI

-

5-

()	1000 5	(95 %)	1000 , 5 (95 %)
50-79	21	0,8 (0,7 - 1,0)	-4 (-6-0)*
(EE + M A) #			
50-79	14	1,2 (1,0 - 1,5)	+4 (0-9)
EE: ; M A: * WHI # ; 5			

5 1000 , . « »).

5 55 , , 1000 50 65 .

12

MWS ()

[c 1,0 (95 % 0,8 – 1,2)].

MWS 5- 1 2500 , - ,

1,3-3 .

(), 1- , (. « »).

WHI.

WHI:

5-

()	1000	5-	1000
5	(95 %)	5	(95 %)
*			
50-59	7	1,2 (0,6-2,4)	1 (-3-10)
50-59	4	2,3 (1,2-4,3)	5 (1-13)
*			

« »).

1,5 .

60 (.

« »).

WHI: * 5-

