

® 10000
(KREON® 10000)
® 25000
(KREON® 25000)
® 40000
(KREON® 40000)

:
 : ;
 ® 10000: 1 150 (TM), :
 10000 . , 8000 . , 600 . ;
 ® 25000: 1 300 (TM), :
 25000 . , 18000 . , 1000 . ;
 ® 40000: 1 400 (TM), :
 40000 . , 25000 . , 1600 . ;
 : 4000, , , 1000, : , (E 172),
 (E 171), .

•
 - :
 ® 10000 – 2 ,
 (TM);
 ® 25000 – 0 ,
 (TM);
 ® 40000 – 00 ,
 (TM).

09 02.

® () ,
 ,
 (pH > 5,5),

30

®

()

®

()

® (83,0 %)

(62,6 %)

(%)

(%)

®

®

®

288

®

80 %

®

-
-
-
-
-
-
-

(

II);

()

//

10000

®

®

(<5,5).

(<5,5),
<5,5,

>5,5

® 10000,

® 25000,

® 40000

《 - 》 , 4- 1000 . ;
- 500 . ;
- , 10000 . 4000 .

- 80000 . 25000

® .
® 900 -
: (1/10) - *; (1/100 <1/10) - *;
* (1/1000 <1/100) - ;
: - () .
(. « »).

.

25°

20 50, 100
® 25000,
® 10000: 10

® 40000: 10
, 1 2, 3

, 1

/Abbott Laboratories GmbH, Germany.

- - - 33, , 31535, /Justus-von-Liebig-Strasse 33, Neustadt, Niedersachsen, 31535, Germany.