

Ô

LAMICTALÔ

1 : ; 25 , 50 , 100 ; , 30, (), (172),

GSEC7 25 - (25), GSEE1 50 - (50),
GSEE5 100 - (100).

N03A X09.

).

2,5

N-

29

5

7

45 50

12 % 35 / / 20 31 / / 70

48
12

10 % 41 37 /

150

(0,39 / /)

(0,31 0,65
30 450

12

CL/F

0,42 / / (

6

), 0,33 / / (

100
) 1,57 /
42,9 (

/ () 0,58 / /

), 57,4 (

) 13,0 (

), 26,2

20 % (5,6 35,1)

24

0,31 / / , 0,24 / / 0,10 / /
0,34 / /

12

(- ')

50 %

(- ') 75 %

(- ')

13

(E).

2 12

(18).

(CYP3A4)

5'- ()-

()-

450 3 4

1.

« ».

450.

1.

	<p>/</p> <p>/</p> <p>*</p> <p>«</p> <p>»**</p>	

*

».

**

(. «

»

«

»

,

«

»

«

»).

()) (. « »).

AUC $10 / 30 / 18$ 7 (100 /), C_{max}
in vitro , , , N- , CYP2D6. *in vitro*

C_{max} 16 - , « 30 / 150 », 52 % 39 % 2 , « - » , (. « » « »). 2 , , 16 - 300 , 19 % 12 % , 16

10 - , , (. « » « ») , « ») , (. « / / , (. « / (300 /100) »). AUC C_{max} (100) 32 % 6 % (. « »)

N(2)-
2 50 *in vitro*
53,8 μ (. « 2

2 (2)

»).

_____:

_____ 8

(DRESS)

(DRESS) (. « »).

(1 1 000).
1 1 000.

1 500

1 300 1 100

8

(. « »).

(. « »),

DRESS:

(. « »).

)

()

25 50 %

/

()

)

((,) /)

() /

4

(. « »).

/

(

/

/

16

/ 150

») (. «

2 (2)

»).

2,

1

5

30

»).

«

(. «

30

«

150

»

»).

(

).

»

«

».

,

«

),

(

)

«

(

«

(

-

,

,

,

,

.

.

.

,

,

.

.

,

,

.

, 2

(, ,),

1

(18)

(18)

_____ ,

(8700),

(« »).

/

50 %

)

<p>， ： ， ， ， /</p>	<p>50 / ()</p>	<p>100 / ()</p>	<p>200 – 400 / () . 100 700 / .</p>
<p>(. « »)</p>			
<p>，</p>	<p>25 / ()</p>	<p>50 / ()</p>	<p>100 – 200 / () . 50 – 100 .</p>
<p>(. ‘ « »), ， .</p>			

3.

2 12 : (/ /) .

	1- + 2-	3- + 4-	
	<p>0,3 / / ()</p>	<p>0,6 / / ()</p>	<p>1 – 15 / / () . 0,6 / / ， – 200 / .</p>

(« »)			
,	0,15 / / * ()	0,3 / / ()	1 – 5 / / () / / 0,3 – 200 / .
(. « »)			
, , , , /	0,6 / / ()	1,2 / / ()	5 – 15 / / () / / 1,2 – 400 / .
(. « »)			
,	0,3 / / ()	0,6 / / ()	1 – 10 / / () / / 0.6 – 200 / .
(. « »),			

* 2 , 2 , , 1 , 2 , 1 ,

2

« 2 ») 1 2 (. « 2 . ».

18 (4), / (5). 6. « »).

(18):

	1- + 2-	3- + 4-	5-	(6-)*
») (. «				

	25 / ()	50 / ()	100 / ()	200 / - () 100-400 /
(« ») - .				
	12,5 / (25)	25 / ()	50 / ()	100 / - () 200 /
(. « »)				
	50 / ()	100 / ()	200 / ()	300 / 6- , 400 / 7- ()
(. « »),				

*

5.

(18):

	()	1- ()	2-	3- *
(, . « »)				
/ 100	100 /	200 /	200 / ()	
	200 /	300 /	400 /	400 - /
(. « »)				
, , , , /	400 /	400 /	300 /	200 /
	300 /	300 /	225 /	150 /
	200 /	200 /	150 /	100 /

, (. « »)

(200 /)
(100-400 /)

(. « »),

* 400 / .

(18):

6.

	()	1- ()	2-	3-
« (»)				
-	200 /	100 /	100 /	
	300 /	150 /	150 /	
	400 /	200 /	200 /	
(. « : »),				

	200 /	200 /	300 /	400 /
:	150 /	150 /	225 /	300 /
， ， ， /	100 /	100 /	150 /	200 /

，
(. «
»)

(200 / ; 100-400 /)

(. «
»),

_____ :
，
(18) .

(18) ,
(. «
»).

_____ :
/ (30 /150)

，
()

«
» «
»).

； .

(65).

65 .

(. « »).

50 %

(

- ')

75 %

2

1

2

1

(18)

(. « »).

(, 10-20),

QRS (

).

QRS

100

(),

20 %

4-

(†)

(§)).

(

($1/10$); ($1/100, < 1/10$); ($\geq 1/1000, < 1/100$); ($\geq 1/10000, < 1/1000$); ($< 1/10000$); (

1

(DRESS)/

2

3

4

5

(

-

-

.3

30°

25 : 10

50 100 : 10

3

3

(.« » « »).

DRESS.

(,) ,

8-12 % , 5-6 % , 2%

(. « »).

(DRESS).

(. « »).

(. « »);

(. « »).

/

/

/

•
GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A., Poland.

•
GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A., 189 Grunwaldzka Str., 60-322 Poznan, Poland.