

-  
**(LETROZOLE-TEVA)**

1 : ; 2,5 ;  
: ;  
( 102). ( ), (E 172), (E 171), (E 132),

«93» « 1» -

L02B G04.

- ( );  
( ( 1) ( 2).  
, P450,  
( ) 75-78 % , 0,1 , 0,5 2,5 ,  
78 % ) 75-78 % 48-78 .  
75-95 % 0,1 5  
0,5

6 12 , 11- , 17- 0,1 ; 0,25 ; 0,5 ; 1 ; 2,5 5 0,1-5 ,

0,1 , 0,5 2,5 ( 0,1 5 ,

, T<sub>4</sub> T<sub>3</sub>.

( T<sub>max</sub> 99,9 %). 1

± 20,3 / 2 - ; ( max) 129

« - ») 98,7 ± 18,6 / - ,

80 % 2,5 60 % ( - 55 %). 14 - 82 %

1,87 ± 0,47 / .

2,1 / , ( 90 / ). 450.

± 7,6 % 2 2,5 14 - 88,2

- 3,8 ± 0,9 %. 75 % 216 (84,7 ± 7,8 % ),

9 % - 6 % - 2,5

2-6 , 7 , 1,5-2

0,01 / 30 ), 1,0 ( 0,1 5 ). 10 ( 30

AUC. 2,5 5 AUC

3,8 12 2,5 5 1,0 / 5 / 2,5 /  
(0,1-5,0 ).  
9 116 / ), 19 (24-  
AR/ C2 AR/BC3). ( AR/ C2: 19 187 / ; AR/ C3:  
10-180 / ) ( min).

AR/ C2 AR/ C3  
( < 10 / ) ( 10 / )  
( - ' ) « - » (AUC) 37 %

AUC 95 %  $t_{1/2}$  8 187 %  
( - ' )  
5 10 / ,  
20-50 / )  
359

5  
( )  
, HER-2-



< 10 / .

( - ' )

3 )

( 2 » , « »).

( ) /

( ) ,

(

2,5

( ) .

( ,

( . « »).

( . « »).

( 102),

),

( , )

/

( , )

2,5 1

5

3 )

4 8

( 2

- ' )

(

/

<sup>3</sup> 10 / )

(

( - ' ) < 10 / .  
 2-3 ), 2,5 , ( .  
 ;  
 80 %  
 ( ) . / -  
 ( ) .  
 : - ³ 10 % , - ³ 1 % < 10 % , - ³ 0,1 % < 1 % , - ³ 0,01 % < 0,1 % ,  
 - < 0,01 % ; ( ) .  
 1.  
 ( ) , ( ) ,  
 1 , (

1

1

	10,1 % (13,8 %)	7,1 % (10,5 %)
	5,1 % (5,1 %)	2,7 % (2,7 %)
	2,1 % (2,9 %)	3,6 % (4,5 %)
	1,0 % (1,5 %)	0,5 % (1,0 %)
/	0,2 % (0,4 %)	2,3 % (2,9 %)
30	-60	
73		

2

		>	>
	9,9 %	7,6 %*	9,6 %

	0,7 %	3,4 %**	1,7 %**
	52,5 %	44,2 %*	40,8 %*
	37,7 %	41,7 %**	43,9 %**
	6,3 %	9,6 %**	12,7 %**
* **	30		

(1,1 % 0,6 %); 60 30 1): (5,6 % 5,7 %); (1,0 % 1,0 %); (2,1 % 1,9 %).  
 (3) : (1,4 % 1,0 %); (1,0 % 0,7 %); (0,8 % 0,6 %); 5) \* (1,5 % 0,8 %). \* (0,9 % 0,3 %);  
 - \* ,  
 - , 1.  
 ( - 10,4 % 3 - 12,2 %), (5,8 % 6,4 % ).  
 .3 .

10 ; 3

2.

1. . 18, . , - , .
2. 1; H-4042 , . 13, .