

(MOVALIS)

:

: 1,5 ; 15 ;
: , , 188, , , , ' .

- . , : , , .

01 06.

- . () , , , .

(): , , , .

- 100 % .
, ' 15 , , , .

1,6-1,8 / 1-6 .
(99 %).

11
7-20 % . ' ,
11 % 32 % .

(7,5 15) 16

(60 %) ,
in vitro ,

CYP 2C9

5'-

CYP 3 4

16 % 4 %

, 5'- (9 %) .

5 %

(, ,) . 13 25
7-12 /

7,5

15

(« » « »).

AUC

« »).

18

(« »);

;

();

();

().

(),

II,

(

) , , , .

,

()

3 / . 3

(.

« »),

500

().

-

, (. « »).

, (. « »

« »).

(,)

().

-

, (.)

(

,

,

,

,

,

,

(. « »).

(-).

).

(, -).

.

,

.

-

.

:

,

((. « »),

,

,

,

.

15 /) (. « »).

(15 /) (.) (. « »).

45 /) (.) (. « »).

5 2

(45 /) (80 /), 15 (80 /).

% 13±3

450 (CYP 2C9 CYP 3A4) (CYP)

CYP 2C9 / CYP 3A4. CYP 2C9,

()

(. « » - -).

-2.

/

... , ...

- ... , ...

... (... « ... »), ...

... (... , ... « ... »).

(... , ...) ... 500

3 ... « ... »).

(... « ... »).

15 % (...) ... 1 %

(...) ... /

(... , ...),

- ... /

... , ...

) ... (...)).

/

).

(

),

(

»);

);

;

;

;

;

(«

- ;
-

(< 25 / 10 - ').

, ,
(25 /). 7,5 .

(. « . »).

(. « »

« »).

»).

5

», 2 (' « »).

Me (. « »).

« 1 (23) 1,5 ,

-
-
-
-

(

1 %

1,5 %.

);

;

:

;

/

15 1 15 / . , 2-3

(. « »).

(. « ») 7,5 (1,5)(. « »).

» ‘ (. « ») 7,5 (1,5).

- , (7,5 (1,5).

1,5). (7,5 (»).

(25 /) .

« ».

15 /1,5 , , , , , ().

15 /1,5 , (18)(. « »).

4 3

«) »). (() (.

(. « »). (. « »).

1/10000, < 1/1000); (<1/10000); ((1/10); (1/100, < 1/10); (1/1000, < 1/100); (

— ; ((), , . (. « »). / »).

— ; ;

— ; ;

— ; ;

— ; ;

— ; ;

— ; ;

— .
— :
— , ,
— :
— (. « »), .
— , :
— ;
— , .
— :
— : , , , , ;
— , , , ;
— , ;
— ;
— .
— , , (.
« »).
— :
— () ;
— ;
— , .
— :
— , , ;
— , , ;
— , , ;
— :
— , (. « / » « »);
— », (. « »);
— , (. « »);
— , .
— :
— , , ;
— , , ;
— , , ;
— :
— .

— , , , ' .
/
« »).
, , , , : « »).
.3
• 25 ° .
1,5 ; 5
•
•
, , /Boehringer Ingelheim Espana, SA, Spain.
, 50, 08174 (), /Prat de la Riba, 50, 08174 SANT CUGAT DEL VALLÈS (Barcelona), Spain.