

From:

To:

Date: 4/19/2022 2:18:59 AM

Subject:

Attachments: .thmx

(Oseltamivir)

1 : ;
: ; 75,00 98,50 ;
: , , 30, ;
: (171), (172), (172), , .
« » - «75» , 2 - ,
J05A H02.
().
in vitro. *in vitro.*
in vivo , 75 .

50
2,6

0,1

1,3
8,5

50

18 %

1

1 %

10 [14,5 % (10/69)

2,7 % (2/74)

(8/10

2/2

(12),

20,7 % (6/29).

3

(

, 3

_5

	(%)	
	*	*
	0,88 % (21/2382)	1,13 % (27/2396)
(1—12)	4,11 % (71/1726)	4,52 % (78/1727)
(< 1)	18,31 % (13/71)	18,31 % (13/71)

*

(7),

(10)

(42

)

12-

A B, *in vitro*

N1 N2.

2007 H1N1. > 99 %

H1N1 2009 H1N1 (« »)

2008 H275Y, H275Y

() 75 %

5 % –

– 23 , ,

(3 %).

2 *in vivo* 450 *in vitro*.

(> 90 %)

6—10 (7,5 /), (18,8 /) 20 %

1 1 16

2 /

75 (1 /).

12

(65—78)

25—35 % ,

(< 65

100 2

5

n vitro

(. «

»).

»,

(, 30 %)

(IC₉₅)

«

»).

(.

«

»)

((< 18)
5—50 %) (

«

».

1

2

1

;

_____ / _____

(. « » , « »).

()

»).

/

1

(13-17)

(. «

/ (1000)

12

1,76 % (7 397)
1,75, 95 % 0,51 o 5,98).

1,01 %

(6 /).

13

(13-17)

40 .

- 1 75 2

5

— 1 75 2
»).

(13-17) 10 (. 40) « .

1
10
((13-17)

(13-17) 40 ,

— 75

6 (12
1 12

, . « » , « — 75 1 »).

40 ,

— 1 75 2 5 1

— 1 75 2
»).

40 , 10 (. « .

(6 /).

1 40 (

— 1 75 1 10
) , ,

(6 /).

12 .

(. .1).

(13-17)

> 60 /	75 2
> 30 60 /	30 () 2
> 10 30 /	30 () 1
10 /	()
,	30 ()
,	30 ()
*	

* , , , (. . 2).

();
().

(13-17)

> 60 /	75 1
> 30 60 /	30 () 1
> 10 30 /	30 ()

10 /	()
,	30 ()
,	30 () 1
*	

* , ,

_____ .
« »).

_____ .
« » , « »).

1 1

1 40 ,

1

1

, ,

.

.

»).

,

40 ,

.

« »).

();
().

12 .

.

10 (. « » ,

(12) (.

1 ,

,

,

/

(

).

, , , ,

/

/

.

(

,

)

.

,

,

,

(

[

/

].

(28 %).

12-

475

18

1—12

238

,

,

,

,

4

.

.

.

25° .

10

75

1

.

.

.

.

.

36/7,

,

,

,

,

.

562106,

.