

From:

To:

Date: 6/23/2022 3:01:18 AM

Subject:

---

**(PLASMALYTE)**

100 : , - 0,526 , - 0,502 , , - 0,368 , - 0,037 ,  
- 0,03 ;

: , .

- 295 / , 6,5-8,0.

05 01.

( , , , , , ).

,

, ( , , , , , ).

).

,

( : , , , , , , );  
; , ( , , );

,

,  
,  
,  
,  
,  
,  
,

, ( , , , , ) ( . «  
»),

,

,  
,  
,  
,  
,

,

:  
« ( , , , , , , , , ) ( . »).

:

( . « ( ) , , , »);  
( . « »).

,

,  
,  
,  
,  
,  
,  
;

gravis.

»).

( ),

)

»)

(

( )

II;

/ . ,

( - ,

, - ).  
, / , ,  
,  
, , , , ,  
( . « , »).  
/ , .  
\_\_\_\_\_  
( . « , »).  
\_\_\_\_\_  
, , , , ,  
( . « , »).  
\_\_\_\_\_  
« Bio-Rad Laboratories »  
Platelia Aspergillus  
Aspergillus.  
\_\_\_\_\_  
» « , »).



( ),

(MedDRA):

«Bio-Rad Laboratories»

Platelia Aspergillus ( ).

«).

. 2

25 °

$$(-7,4).$$

200 , 400

1

500

« ».

,23219,