

## Rhesoglobin

1 : anti-D (rh) immunoglobulin;  
(1 2 ) -Rh<sub>0</sub>(D) – 1500 (300 );  
: ( , ), .  
,  
, ) ,  
, -1, -2, ( ,  
, -Rh<sub>0</sub> (D). 1,0 - 0,09 0,11 .  
Rh<sub>0</sub> (D). :J06B B01.  
Rh<sub>0</sub> (D). Rh<sub>0</sub> (D)-  
( Rh<sub>0</sub> (D)- ), Rh<sub>0</sub> (D)- ,  
-Rh<sub>0</sub> (D) – 1500 (300 ).  
:  
- Rh<sub>0</sub> (D);  
- Rh<sub>0</sub> (D),

( , Rh<sub>0</sub> (D) 0);

;

Ig Ig ;

Rh<sub>0</sub> (D),

3

!

30

2 3 (20 ± 2) ° .

:

Rh<sub>0</sub> (D);

,

,

, - 1500 (300 ) (1 ) , 28 : , 72 ; ; 13 250 (50 ); / 13-18 , 1500 (300 ) (1 ) 26-28 .

$Rh_0(D)$ ,

1 2 (  $-Rh_0(D) - 1500$  (300 )) . 1 3, 5 .

« »,

: ,09100, ,, . , . ,37- .

,03680, . , . . ,9;  
,09100, ,, . , . ,37- .