

(VISTAMID)

1 :
: bicalutamide;
, 50 ;
: , ; (171); (4000).
- , : , « 50».
L02B B03.
(R)-
(S)-
(R)- (R)- ; 1
(R)- (R)- 9 / 50 10-
99 % (R)-
(R)- (R)-
(R)- (- 96 % (R)- ->99 %) (

_____ ():

(R)-

150 , 4,9 / .
0,3 / .

_____ (R)-

(R)-

()

n vitro , R-

CYP 3A4

CYP 2 9, 2 19 2D6.

450 (CYP),
80 %

28

()

).

n vitro ,

n vitro ,

QT, « » (Torsade de pointes), IA () III (), « »).

6 (« »).

CYP 3A4 (450 (CYP 3A4), « » « »).

QT. QT (« / », « » (Torsade de pointes).

130 () ().

_____.

1 (23)/

(« »).

3

1 50 1

((1/10), (1/100, <1/10), (1/1000, 1/100), (1/10000, 1/1000), (1/10000),)

		,
		,
		(
)4,
		4
		QT (.
		« »
		»)
		5.
		.
		,
		,
		,
		1
		2.
		.
		/
		,
		,
		,
		3

1

2

3

4

5

Early Prostate Cancer programme (EPC)

150

50

150

150

/ :

« / »

.5

10

; 3

, no1,

, 08830,