

(ZIBAX)

C : :1 250 500 ;
(172). -1 ((171)),

500 - 250 - ;

J01FA10.

50S 70S

-Streptococcus pneumoniae, S.pyogenes, S.agalactiae,
F G, S. viridans; Staphylococcus aureus; - Haemophilus influenzae, . parainfluenzae, Moraxella catarrhalis, Bordatella pertussis, B.
parapertussis, Legionella pneumophila, H. ducrei, Campylobacter jejuni, Neisseria gonorrhoeae, Gardnerella vaginalis;
Bacteroides bivius, Clostridium perfringens, Peptostreptococcus species, Chlamydia trachomatis, Mycoplasma pneumoniae, Ureaplasma urealyticum,
Treponema pallidum, Borrelia burgdorferi.

« »). 2,5-3 0,4 / 37 % (500

10-100 5-7

(7-50 %). 35 %

50 % 4,5 % - 72
14-20 (8-24) 41 (24-72).

(65-85),

(max) 30-50 %;

1-5

C_{max} , $t_{1/2}$,

.

(/ ,);

(;);

(, , , (

Chlamydia trachomatis.

30 %.

1

2

-QT.

10 /

2

3

C_{max}

AUC_{0-5}

500 /

: (1000 1200 600)

: 1200
: 600 400 7

: 5- 20
QT.

: 450.
: (10) (500 450)
: (HMG -).

: 1200 2 800

: (18%), C_m

: 800 5 1200

: 15 500 3

: 500 1- 250 2- 0,125

: (500 3) AUC_{max}

/ : / - (160 /800) 7 1200

: () ,

QT.
QT,

« »,

QT;

QT,

Streptococcus pyogenes,

().

Clostridium difficile,

C. difficile,

C.difficile.

Clostridium difficile,

Clostridium difficile

2

(< 10 /)

33 %

$$\frac{500}{1} \quad 45$$

(500 1 -).

3 , 8 - 1 500 1

- 500 1 5

(<10 /).

45

torsade de pointes.

(10-80 /)

24

1500

:1

500 1

:1 (2 500)

1000 (2 500).

/1000), (<1/10000); (: (1/10); (1/100 1/10); (1/1000 1/100); (1/10000 1

	<p>’ ’ ’</p> <p>’ ’</p> <p>’</p>	
	<p>’</p> <p>’</p>	
	<p>’</p>	
	<p>’</p>	
	<p>’</p> <p>’ ’ ’</p>	
	<p>’ ’ ’</p> <p>’ ’ ’ ’</p>	
	<p>’</p> <p>’ /</p>	
	<p>- (torsade de pointes), ’ QT-</p>	
	<p>’</p>	

	,	,

,

Mycobacterium Avium Complex.

:

	,	
	,	
	,	
	,	
	,	
	,	

.3 .

.

25° .

.

. 250 : 3 ,1 ;

6 : 500 , 1
6 : 3 , 1

./ Bafna Pharmaceuticals Ltd.

. 147,
Grantlyon Village Vadakarai Chennai Tamil Nadu IN 600052, India.

IN 600052, / 147, Madhavaram Red Hills Road