

From:

To:

Date: 2/17/2022 12:12:01 AM

Subject:

Attachments: .thmx

(KANAMYCIN)

:

: kanamycin;

1

1 .

J01G B04.

30S

8-12

30-60 %

24-48

(, , ,);

， /)； ; (， ， (， ，)； ; « »； - ， ， (50%)； 2)； () 3 ，)； (， ，)； - ， ，)； (， ，)； - ， ，)； (， ，)； (18 /))

ex tempore,

(1) 4

0,25-0,5 %

2-3

- 1

12 ,

0,5 8-12 ,
- 2 .

- 5-7 .

1-1,5 ;

1 5

- 0,1-0,3 ;
- 5-7 .

5 - 0,3-0,5 ;

()

- 15 / ,

- 2-3

0,1 ;

1

1 , - 15 /

6

7-

() =

(/100) × 9.

2 ,

: () = () × 7.

18 .

()

==

(/100

)

2-3

() .

VIII-

).

(

);

(

).

(

),

(

«

»).

.3

25°

5 %

0,25–0,5 %

).

• 1 ; 10 .

• .
• « ».

,01032, . , . ,139.

(KANAMYCIN)

:
: kanamycin;

1

1 .

J01G B04.

30S

8-12 .

30-60 %

)

(,

ex tempore,

(1) 4

0,25-0,5

%

2-3

- 1

12 ,

0,5

8-12 ,

1-1,5 ;
- 5-7

1
- 0,1-0,3 ; 5 - 0,3-0,5 ;
- 5-7

()

- 15 /

- 2-3

0,1 ; 1 5

1

1 ,

-

15 /

6

7-

() =

2 (/100) × 9.

18 .

: () =

() × 7.

=

()

(/100)

2-3

(
:)

;

VIII-

)

();

()

),

(

(« »)

()

.3 .

.

25 ° .

.

.

,

5 %

(

0,25–0,5 %
).

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

.

. 1

;

10

.

.

.

.

«

».

,01032, .

,

.

,139.

.