

ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування препарату

ГРУДНИЙ ЗБІР № 2
(SPECIES PECTORALES № 2)

Склад лікарського засобу:

діючі речовини: 1 г збору містить: мати-й-мачухи листя (*Farfaraefolia*) 400 мг, подорожника великого листя (*Plantaginis majoris folium*) 300 мг, солодки коренів (*Liquiritiae radix*) 300 мг.

Лікарська форма. Збір.

Подрібнена сировина: жовтувато-зеленкуватого кольору суміш шматочків листів мати-й-мачухи, подорожника та кореня солодки, подрібнених до розміру часточок близько 5 мм. Запах відсутній; смак водної витяжки нудно-солодкий та трохи слизистий;
порошок крупний: жовтувато-зеленкуватого кольору суміш шматочків листів мати-й-мачухи, подорожника та кореня солодки, подрібнених до розміру часточок близько 2 мм. Запах відсутній; смак водної витяжки нудно-солодкий та трохи слизистий.

Назва і місцезнаходження виробника.

ПрАТ Фармацевтична фабрика «Віола».

Україна, 69050, м. Запоріжжя, вул. Складська, 4.

Фармакотерапевтична група. Засоби, що застосовуються при кашлі та застудних захворюваннях. Відхаркувальний засіб. Код АТХ R05C A10.

Біологічно активні речовини збору чинять відхаркувальну, протизапальну, обволікаючу дію та дію, що пом'якшує кашель; посилюють функціональну активність епітелію дихальних шляхів, сприяють розрідженню і відходженню мокротиння, зменшують кашель.

Показання для застосування.

Запальні захворювання дихальних шляхів (бронхіт, бронхопневмонія, бронхіальна астма, бронхоекстатична хвороба) – у складі комплексної терапії.

Протипоказання.

Гіперчутливість до біологічно активних речовин препарату. Цироз печінки, хронічна ниркова недостатність, цукровий діабет, гіпокаліємія, артеріальна гіпертензія, органічні ураження серця, ожиріння.

Особливі застереження.

Застосування у період вагітності або годування груддю. Не рекомендується застосовувати.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами. Не встановлена.

Діти. Препарат застосовувати дітям віком від 3 років за призначенням лікаря.

Спосіб застосування та дози.

1 столову ложку збору помістити в емальований посуд, залити 200 мл гарячої кип'яченої води, закрити кришкою і настоювати на киплячій водяній бані 15 хв. Охолодити при кімнатній температурі протягом 45 хв, процідити, залишок віджати до процідженого настою. Об'єм настою довести кип'яченою водою до 200 мл. Приймати у теплому вигляді 2-3 рази на добу після їди: дорослим та дітям віком від 14 років – по 1/2 склянки, дітям 12-14 років – по 1/4 склянки, 7-12 років – по 2 столові ложки, 3-7 років – по 1 столовій ложці.

2 фільтр-пакети помістити у скляний або емальований посуд, залити 200 мл окропу, закрити і настоювати 15 хв. Приймати настій у теплому вигляді 2-3 рази на добу після їди: дорослим та дітям від 14 років – по 1 склянці, дітям 12-14 років – по 1/2 склянки, 7-12 років – по 1/4 склянки, 3-7 років – по 2 столові ложки.

Тривалість курсу лікування визначає лікар індивідуально.

Приготовлений настій зберігати у прохолодному місці не більше 2 діб.

Передозування. Не виявлено.

Побічні ефекти. Можливі алергічні реакції.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій. Невідома.

Термін придатності. 3 роки.

Умови зберігання. Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С у недоступному для дітей місці

Упаковка. По 50 г у пачці з внутрішнім пакетом; по 1,5 г у фільтр-пакеті № 20 у пачці.

Категорія відпуску. Без рецепта.