

ИНСТРУКЦИЯ
по медицинскому применению препарата
ШИПОВНИКА МАСЛО
(ROSAE OLEUM)

Общая характеристика:

основные физико-химические свойства: маслянистая жидкость оранжевого цвета, горьковатый вкус, со специфическим запахом, получаемая из семян шиповника;

состав: масло из плодов шиповника.

Форма выпуска. Масло для внутреннего и наружного применения.

Фармакотерапевтическая группа. Средство для лечения ран и язвенных поражений кожи.
Код АТС D03A X50.

Фармакологические свойства. Шиповника масло содержит ненасыщенные и насыщенные эфирные кислоты, каротиноиды, токоферолы, жирорастворимые витамины. Действие препарата обусловлено комплексом витаминов, содержащихся в плодах (С, группы В, Е, Д, каротин), оказывает общеукрепляющее действие, стимулирует неспецифическую резистентность организма, усиливает регенерацию ткани и синтез гормонов, уменьшает проницаемость сосудов, принимает участие в углеводной и минеральных обменах, проявляет противовоспалительное действие. Препарат имеет иммуностимулирующее действие.

Показания к применению. Назначают при трещинах (неглубоких) и ссадинах сосков у кормящих матерей, пролежнях, трофических язвах голени, дерматозах, озене, при неспецифическом язвенном колите, при воспалительных заболеваниях прямой кишки.

Способ применения и дозы. Наружно накладывают марлевые салфетки, пропитанные маслом, на поврежденные участки кожи 1 - 2 раза в день. При озене пропитывают тампоны и вводят их в полость носа 2 раза в день.

При лечении неспецифического язвенного колита и воспалительных заболеваний прямой кишки масло вводят в клизмах по 50 мл ежедневно или через день. Всего на курс лечения назначают 15 - 30 клизм.

При дерматозах совмещают наружное применение и прием внутрь взрослым по 1 чайной ложке 2 раза в день, детям – от 1/3 до 1/2 чайной ложки 2 раза в день в зависимости от возраста.

Побочное действие. В отдельных случаях возможны аллергические реакции.

Противопоказания. Повышенная индивидуальная чувствительность.

Передозировка. Не выявлено.

Особенности применения. Перед употреблением рекомендуется взбалтывать.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами. Взаимодействие пока что не известно.

Условия и срок хранения. Хранят в прохладном (8 - 15 °С), защищенном от света, недоступном для детей месте. Допускается наличие незначительного осадка, который растворяется при нагревании до +40 °С. Срок годности – 2 года.

Условия отпуска. Без рецепта.

Упаковка. По 50 мл во флаконах.

Производитель. Коммунальное предприятие Киевского областного совета «Фармацевтическая фабрика», Украина.

Адрес. 01032, г. Киев, ул. Коминтерна, 16, Украина.